

Stand März 2023

# **Preisliste 2023 Gabel Service/Tuning**

ArtNr	Alle Service/Tuning Preise sind für die komplette Gabel. Beide Seiten. Einzelheiten zur Bearbeitung finden Sie in den Bilddateien.	Preis inkl. MwSt.	
<u>Gabelservice</u>			
SER GAA	Gabel Service A : kompl. zerlegen, reinigen, vermessen u. montieren incl. neue Simmerringe u. Öl	249,-	
SER GAB	Gabel Service B : zerlegen, reinigen, vermessen u.montieren incl. Staubabstreifer, Simmerringe, Führungsbuchsen, div. Kleinteile u. Öl	349,-	
Gabeltuning			
TUN GA1	Gabelservice A + Set Up anpassen	349	
TUN GA2	Gabelservice B + Laufflächen überarbeiten, Kolben bearbeiten u. Set Up anpassen incl. Staubabstreifer, Simmerringe, Führungsbuchsen, div. Kleinteile u. Öl	449	
<u>Gabelfedern</u>			
GAFE YSS	YSS Gabelfedern werden aus hochwertigem Silizium Federstahl produziert Erhältlich für viele Strassen u. Moto Cross Motorräder	Paar/ 113,65	
GAFE Q	Q Spring Gabelfedern werden aus hochwertigem Silizium Federstahl produziert Null Toleranz in Maß u. Rate. Nur für Moto Cross	Paar/ 109	
GAFE KYB	KYB Spring Gabelfedern werden aus hochwertigem Silizium Federstahl produziert Null Toleranz in Maß u. Rate. Nur für Moto Cross	Paar/ 159,72	
GAFE ÖH	Öhlins Gabelfeder: Null Toleranzen u. polierte Oberfläche MX u. Strassen Motorräder	Paar/ 143,36	
GAFE RT	Race Tech Gabelfedern	Paar/ 173,18	
GAFE HY	Hyper Pro Gabelfedern	Paar/ 148,75	
GAFE KT	K-Tech Gabelfedern	Paar/ 119	
GAFE WI	Wilbers Gabelfedern	Paar/ 149	
BSDKB Beschichtungen Aufpreis auf Service/Tuning			
67 0001	Demontieren/ Montieren Gabelfuß. Vorraussetzung zum beschichten der Innenrohre	Stück/ 39,90	
67 0003	Gabelfüße harteloxieren oder pulverbeschichten	Paar/ 199	
67 0004	Außenrohre eloxieren in Schwarz, Silber, Gold, Rot, Blau, Grün u. KYB Bronze	Paar/ 179	
67 0005	Innenrohre /Chromrohre DLC (Schwarz) oder TiN (Gold) beschichten. Max. 600mm	Paar/ 439	
67 0006	Kleinteile eloxieren	nach Aufwand	
670008	Neue Innenrohre	auf Anfrage	
	Kolben u. Cartridge Kits von: Öhlins, KYB, Andreani, YSS und K-Tech	auf Anfrage	

## Preisliste 2023 Federbein Service/Tuning

ArtNr	Einzelheiten zur Bearbeitung so wie die verschiedenen Federbein Typen finden Sie in den Bilddateien.	Preis inkl. MwSt.
	Federbein Service	
SER FE1	Federbein Typ 1 : kompl. zerlegen, reinigen, vermessen, Kolbenstange polieren montieren u. befüllen incl. aller Verschleißteile, Öl u. Stickstoff	259
CED EES	Fadaulaia Tua 2 dia mala andra maining a sure and the sure of the	
SER FE2	Federbein Typ 2: kompl. zerlegen, reinigen, vermessen, Kolbenstange polieren umbauen auf Stickstofffüllventil (Nitro Cap)	319
	montieren u. befüllen incl. aller Verschleißteile, Öl u. Stickstoff	
SER FE3	Federbein Typ 3: kompl. zerlegen, reinigen, vermessen, Kolbenstange polieren	219
	montieren u. befüllen incl. aller Verschleißteile, Öl u. Stickstoff	
SER FE4	Federbein Typ 4 : Buell gekapselt. Feder innenliegend.	399
SER FE5	Stereo Federbeine Typ 5 : kompl. zerlegen, reinigen, vermessen, Kolbenstangen	
	polieren, montieren u. befüllen incl. aller Verschleißteile, Öl u. Stickstoff	Paar/ 399
	z.B. Yamaha XJR, Kawasaki Zephir550-1100, Honda CB1300, Suzuki GSX1200 u.v.m	
SER PA	Hydraulicher Federvorspanner Service/ Reparatur	119
SER LD	Öhlins Lenkungsdämpfer Service	119
=======================================	Federbein Tuning	
TUN FE1	Federbein Typ 1 Set Up anpassen u. Kolben bearbeiten incl. komp. Service	299
TUN FFWP	Federbein KTM WP Set Up anpassen, Kolben bearbeiten	399
101112111	Ausgleichbehäler mit Blasenkit	333
TUN	Set Up anpassen. Weicher, härter, progressiver oder direkter. Aufpreis auf Service	49
	für Federbein Typ 2, 3, 4 und 5	
	Stoßdämpferfedern	
DÄFE YSS	YSS Federn werden aus hochwertigem Silizium Federstahl produziert	89
	nur für YSS Federbeine. Innendurchmesser 56mm Farbe: Rot	
DÄFE Q	Q Spring Federn werden aus hochwertigem Silizium Federstahl produziert	109
	Null Toleranz in Maß u. Rate. Nur für Moto Cross Farbe: Schwarz metallic	
DÄFE KYB	KYB Spring Federn werden aus hochwertigem Silizium Federstahl produziert	175,45
	Null Toleranz in Maß u. Rate. Nur für Moto Cross ID 64/66mm	,
DÄFE ÖH	Öhlins Feder: 0 Toleranzen u. polierte Oberfläche MC u. Strassen Motorräder Gelb	99
GAFE HP	Hyper Pro Feder Farbe: Schwarz und Lila	107,19
GAFE KT	K-Tech Feder Farbe Rot	109
	Pulverbeschichten. Alle RAL Farben sind möglich.	
PU FE	Pulverbeschichten Monofeder incl. entlacken, phosphatieren und grundieren	69
PU FE2	Pulverbeschichten Stereofedern incl. entlacken, phosphatieren und grundieren	89
	Plus evtl. Farbwechselzuschlag	25

## Federbein TYP 1 mit Ausgleichsbehälter Zug- und Druckstufe einstellbar mit Stickstoffventil

## Wartung B Art.-Nr.: SER FE1-B

- kompl. zerlegen
- Innenreinigung
- Kolbenstange polieren
- Montage
- Öl & Stickstoffwechsel

incl. Hochdruck Simmerringe
DU Gleitbuchse
Staubkappe
diverse O-Ringe
Anschlagpuffer
Stickstoffblase wenn
vorhanden

#### Hydraulische Federvorspanner Reparatur Art.-Nr.: SER PA

- kompl. zerlegen
- Innenreinigung
- Kolbenstange polieren
- Montage
- incl. Dichtring & Öl

Montage Art.-Nr. MONT Ein- und Ausbau Federbein & Gabel bei Anlieferung des kompletten Motorrads

# Empfohlene Wartungsintervalle Federbein:

Straße, max. 20.000 bis 30.000 km Motocross max. 20 bis 30 Std. Enduro max. 2.000 – 3.000 km, je nach Fahrstil & Geschwindigkeit +/- 25 %

# Pulverbeschichten der Feder

Art.-Nr.: PU FE

Kaltentlacken der Feder und neue Pulverbeschichtung in allen RAL Farben möglich evtl. Farbwechselzuschlag 25 €



Reinigung!!! Art.-Nr.: RE 1 Wird grundsätzlich immer dann berechnet, wenn Sie die Teile so verschmutzt anliefern, dass wir sie in diesem Zustand nicht bearbeiten können.

## Federbein Typ 1 Tuning Tuning Stufe 1 Art.-Nr.: TUN FE1-1

- Kompl. zerlegen
- Kolbenstange polieren
- Gehäuse feinhohnen
- Toleranzen vermessen & anpassen
- Setup auf Fahrergewicht & Einsatzzweck individuell anpassen
- Kolben bearbeiten

incl. Hochdruck Simmerringe DU Gleitbuchse Diverse O-Ringe Stickstoffblase bei Bedarf Staubkappen bei Bedarf Öl & Stickstoff

Preis ohne Feder

Tuning Stufe 2 Art.-Nr.: TUN FE1-2 Alles wie Stufe 1 jedoch mit speziell CNC gefrästem C4 Kolben aus Flugzeugaluminium 7075 hochfest Nur für Modelle ab 2009

Preis ohne Feder

Alle Preise (siehe Preisliste) verstehen sich incl. MwSt. bei Anlieferung der ausgebauten und gereinigten Teile. Die Montage am Motorrad wird extra berechnet. Bei Anlieferung extrem verschmutzter Teile erheben wir eine Reinigungsgebühr.

## Federbein TYP 2

## Federbein Typ2 Wartung

## Wartung B Art.-Nr.: SER FE2-B

- kompl. zerlegen
- Innenreinigung
- Kolbenstange polieren
- Montage
- Öl & Stickstoffwechsel

incl. Hochdruck Simmerringe DU Gleitbuchse Staubkappe diverse O-Ringe Anschlagpuffer Stickstoffblase wenn vorhanden Nitro Cap

Reinigung!!! Art.-Nr.: RE 1 Wird grundsätzlich immer dann berechnet, wenn Sie die Teile so verschmutzt anliefern, dass wir sie in diesem Zustand nicht bearbeiten können.

Montage Art.-Nr. MONT Ein- und Ausbau Federbein & Gabel bei Anlieferung des kompletten Motorrads

#### **Empfohlene Wartungsintervalle** Federbein:

max. 20.000 bis 30.000 km je nach Fahrstil & Geschwindigkeit +/- 25 %

#### Original



Hydraulische Federvorspanner Reparatur Art.-Nr.: SER PA

- kompl. zerlegen
- Innenreinigung
- Kolbenstange polieren
- Montage
- incl. Dichtring & Öl

#### Pulverbeschichten der Feder

Art.-Nr.: PU FE

Kaltentlacken der Feder und neue Pulverbeschichtung in allen RAL Farben möglich evtl. Farbwechselzuschlag 25 €

### FRS bearbeitet



Umbau auf Stickstofffüllventil (Nitro Cap) Art.-Nr.: NI CA

Einmaliger Aufpreis auf Wartung/Tuning

# Federbein Typ 2 Tuning Tuning Stufe 1 Art.-Nr.: TUN FE2-1

- Kompl. zerlegen
- Kolbenstange polieren
- Gehäuse feinhohnen
- Toleranzen vermessen & anpassen
- Setup auf Fahrergewicht & Einsatzzweck individuell anpassen
- Kolben bearbeiten

incl. Hochdruck Simmerringe DU Gleitbuchse Diverse O-Ringe Stickstoffblase bei Bedarf Staubkappen bei Bedarf Öl & Stickstoff

Alle Preise (siehe Preisliste) verstehen sich incl. MwSt. bei Anlieferung der ausgebauten und gereinigten Teile. Die Montage am Motorrad wird extra berechnet. Bei Anlieferung extrem verschmutzter Teile erheben wir eine Reinigungsgebühr.

## Federbein TYP 3

## Federbein Typ3 Wartung

#### Wartung B Art.-Nr.: SER FE3-B

- kompl. zerlegen
- Innenreinigung
- Kolbenstange polieren
- Montage
- Öl & Stickstoffwechsel

incl. Hochdruck Simmerringe Du Gleitbuchse Staubkappe diverse O-Ringe Anschlagpuffer Stickstoffblase wenn vorhanden

Reinigung!!! Art.-Nr.: RE 1 Wird grundsätzlich immer dann berechnet, wenn Sie die Teile so verschmutzt anliefern, dass wir sie in diesem Zustand nicht bearbeiten können.

Montage Art.-Nr. MONT Ein- und Ausbau Federbein & Gabel bei Anlieferung des kompletten Motorrads

### **Empfohlene Wartungsintervalle** Federbein:

max. 10.000 bis 15.000 km je nach

Hydraulische Federvorspanner Reparatur Art.-Nr.: SER PA

kompl. zerlegen

incl. Dichtring & Öl

Kolbenstange polieren

Innenreinigung

Montage

Fahrstil & Geschwindigkeit +/- 25 %

#### Pulverbeschichten der Feder

Art.-Nr.: PU FE

Kaltentlacken der Feder und neue Pulverbeschichtung in allen RAL Farben möglich evtl. Farbwechselzuschlag



Federbeine OHNE Ausgleichsbehälter, Zugstufe einstellbar MIT Stickstoffventil

## Federbein Typ 3 Tuning Tuning Stufe 1 Art.-Nr.: TUN FE3-1

- Kompl. zerlegen
- Kolbenstange polieren
- Gehäuse feinhohnen
- Toleranzen vermessen & annassen
- Setup auf Fahrergewicht & Einsatzzweck individuell anpassen
- Kolben bearbeiten

incl. Hochdruck Simmerringe DU Gleitbuchse Diverse O-Ringe Stickstoffblase bei Bedarf Staubkappen bei Bedarf Öl & Stickstoff

Preis ohne Feder

Alle Preise (siehe Preisliste) verstehen sich incl. MwSt. bei Anlieferung der ausgebauten und gereinigten Teile. Die Montage am Motorrad wird extra berechnet. Bei Anlieferung extrem verschmutzter Teile erheben wir eine Reinigungsgebühr.

## Federbein Service für Stereo Buell X 1 TYP4

Spring inside Shock



Empfohlene Wartungsintervalle Federbein: max. alle 20-30.000 Km Je nach Fahrstil & Geschwindigkeit +/- 25 %

Montage Art.-Nr. MONT Ein- und Ausbau Federbein & Gabel bei Anlieferung des kompletten Motorrads Reinigung!!! Art.-Nr.: RE 1 Wird grundsätzlich immer dann berechnet, wenn Sie die Teile so verschmutzt anliefern, dass wir sie in diesem Zustand nicht bearbeiten können. Dämpfung setup anpassen Art.-Nr.: TUN Auforeis auf Wartung

Gabel oder Federbein Setup Änderung am Kolben (Shimpaket)



Nur Federbeine mit Ausgleichsbehälter Zug- & Druckstufe einstellbar

## Wartung Buell Showa SIS

Art.-Nr.: SER BU

- kompl. zerlegen
- Innenreinigung
- Kolbenstange polieren
- Montage
- Öl & Stickstoffwechsel

incl. Hochdruck Simmerring
DU Gleitbuchse
Staubkappe
diverse O-Ringe
Anschlagpuffer
Stickstoffblase wenn vorhanden

Alle Preise (siehe Preisliste)
verstehen sich incl. MwSt. bei
Anlieferung der ausgebauten und
gereinigten Teile. Die Montage am
Motorrad wird extra berechnet. Bei
Anlieferung extrem verschmutzter
Teile erheben wir eine
Reinigungsgebühr.

## Federbein Service für Stereo Federbeine Typ 5 ST

#### Diese Federbeine findet man z.B. in :

- Honda CB 1300
- Kawasaki Zephyr 550 1100 Kawasaki ZRX 1100/1200
- Suzuki GSX 1200
- Yamaha XJR 1200/1300

#### Pulverbeschichten der Feder

Art.-Nr.: PU FE 2

Kaltentlacken der Feder und neue Pulverbeschichtung in allen RAL Farben möglich evtl.

Farbwechselzuschlag 25 €

Montage Art.-Nr. MONT Ein- und Ausbau Federbein & Gabel bei Anlieferung des kompletten Motorrads

#### **Empfohlene Wartungsintervalle** Federbein: max. alle 20-30.000 Km Je nach Fahrstil & Geschwindigkeit

+/- 10.000 km

Hydraulische Federvorspanner Reparatur Art.-Nr.: SER PA

- kompl. zerlegen
- Innenreinigung
- Montage
- incl. Dichtringe & Öl

Dämpfung Setup anpassen Art.-Nr.: TUN

Setup Änderung am Kolben (Shimpaket)

Wartung B Art.-Nr.: SER FE5-B

- kompl. zerlegen
- Innenreinigung
- Kolbenstange polieren
- Montage
- Öl & Stickstoffwechsel

incl. Hochdruck Simmerringe DU Gleitbuchse Staubkappe diverse O-Ringe Anschlagpuffer Stickstoffblase wenn vorhanden

Vorausgesetzt die Kolbenstangenhaben keine Chromschaden.

Alle Preise (siehe Preisliste) verstehen sich incl. MwSt. bei Anlieferung der ausgebauten und gereinigten Teile. Die Montage am Motorrad wird extra berechnet. Bei Anlieferung extrem verschmutzter Teile erheben wir eine Reinigungsgebühr.



Reinigung!!! Art.-Nr.: RE 1 Wird grundsätzlich immer dann berechnet, wenn Sie die Teile so verschmutzt anliefern, dass wir sie in diesem Zustand nicht bearbeiten können.

## Fahrwerks-Tuning für Motorräder

Straße, Tourer, Racing, Motocross, Enduro und Supermoto

## Gabel

## Tuning Stufe 2 Art.-Nr.: TUN GA-2

Das meistverkaufte & sinnvollste Tuning

- Kompl. zerlegen
- Innenrohre polleren
- Außenrohre feinhohnen
- Kolbenstangen polieren
- Cartridge Zylinder feinhohnen
- Toleranzen vermessen & anpassen
- Setup auf Fahrergewicht & Einsatzzweck Individuell anpassen
- Kolben bearbeiten
- Hubindikator montieren

incl. Service B
Satz Simmerringe
Innenrohr Führungen
Außenrohr Führungen
diverse O-Ringe
Staubkappen und Öl

Preis ohne Feder

Tuning Stufe 3 Art.-Nr.: TUN GA-3 Alles wie Stufe 2 jedoch mit speziell CNC gefrästen Kolben-Kit's, Nadelventile und Düsen uva. von Öhlins – Andreani – oder K-tech Nur für Modelle ab 2013

Preis ohne Feder

Tuning Stufe 1 Art.-Nr.: TUN GA-1 nur möglich bei neuwertigen Gabeln bis max. 1.000 km

- Shimpaket Setup anpassen auf Fahrergewicht & Einsatzzweck
   mit neuem Öl befüllen
- mit nedem Of beldhen
- Hubindikator montieren

Preis ohne Feder & Verschleißteile



Empfohlene Wartungsintervalle **Gabel:** max alle 5.000 km Racing, 30.000 km Straße, 25 Std. Motocross, 3.000 km Enduro, 100 Std. Supermoto

Federbein: max. alle 3.000 km Racing, 25.000 km Straße, 25. Std. Motocross, 3.000 km Enduro, 100 Std. Supermoto Je nach Fahrstil und Geschwindigkeit +/-25 %



Auf jegliche Art von Fahrwerkstuning gibt es keine TÜV-Eintragung noch ist eine

- Einzelabnahme möglich.

  Wir können Ihre fahrerischen Fähigkeiten nicht beeinflussen.
- Das Abriebbild des Reifens z.B. aufgerissene Flanken ist nicht nur ein Problem der Dämpferelemente.
- Neben den Federungselementen gibt es noch eine ganze Reihe von Parametern, die in der Praxis einen großen Einfluss auf das Fahrverhalten haben.
- Die Fahrbarkeit eines Motorrads ist die Summe u.a. folgender Parameter: Lenkkopfwinkel, Nachlauf, Offset, Radstand, Gabellänge, Umlenkung, Schwerpunkt, Durchhang, Zustand der Lager, Leistungsentfaltung des Motors, Reifen/Reifendruck. Gesamt Pflegezustand des Motorrads. Wir arbeiten grundsätzlich nach bestem Wissen und Gewissen aber... für Ihren fahrerischen Erfolg können wir nicht GARANTIEREN.

#### Federbein TYP

nur Federbeine mit Ausgleichsbehälte Druck-& Zugstufe einstellbar

#### Tuning Stufe 1 Art.-Nr.: TUN FE1

- Kompl. zerlegen
- Kolbenstange polieren
- Gehäuse feinhohnen
- Toleranzen vermessen & anpassen
- Setup auf Fahrergewicht & Einsatzzweck individuell anpassen
- Kolben bearbeiten

il. Hochdruck Simmerringe DU Gleitbuchse Diverse O-Ringe Stickstoffblase bei Bedarf Staubkappen bei Bedarf Öl & Stickstoff

Preis ohne Feder

Tuning Stufe 2 Art.-Nr.: TUN FE2 Alles wie Stufe 1 jedoch mit speziell CNC gefrästem C4 Kolben aus Flugzeugaluminium 7075 hochfest Nur für Modelle ab 2014

Preis ohne Feder

Tuning Stufe 3 Art.-Nr.: TUN FE WP Alles wie Stufe 1 jedoch mit speziell CNC gefrästem Ausgleichsbehälter aus Flugzeugaluminium 7075 hochfest. Mit Gummi-Stickstoffblase ohne Reibung. Nur KTM SX & EXC Nur für Modelle ab 2005

Preis ohne Feder

## Service für Motorrad Fahrwerke

Straße, Tourer, Racing, Motocross, Enduro und Supermoto

## Gabel USD/RSU

## Wartung A Art.-Nr: SER GA A

nur möglich bis max. 5.000 km Straße oder 20 Std. Gelände

- Kompl. zerlegen
- Innenreinigung
- Innenrohre polieren
- Montage
- mit neuem Öl befüllen

incl. Satz Simmerringe & Öl

#### Wartung B Art.-Nr.: SER GA B

- Kompl. zerlegen
- Innenreinigung
- Innenrohre polieren
- Montage
- mit neuem Öl befüllen

incl. Satz Simmerringe Innenrohr Führungen Außenrohr Führungen diverse O-Ringe Staubkappen & Öl

Montage Art.-Nr. MONT Ein- und Ausbau Federbein & Gabel bei Anlieferung des kompletten Motorrads

## Pulverbeschichten der Feder Art.-Nr.: PU FE

Kaltentlacken der Feder und neue Pulverbeschichtung in allen RAL Farben möglich evtl. Farbwechselzuschlag 25 €



#### Setup anpassen Art.-Nr.: TUN

Gabel oder Federbein Setup Änderung an Kolben (Shimpaket)

Reinigung!!! Art.-Nr.: RE 1

Wird grundsätzlich immer dann berechnet, wenn Sie die Teile so verschmutzt anliefern, dass wir sie in diesem Zustand nicht bearbeiten können.

## Hydraulische Federvorspanner Reparatur Art.-Nr.: SER PA

Lenkungsdämpfer nur Öhlins Reparatur Art.-Nr.: SER LD

- Kompl. zerlegen
- Innenreinigung
- Montage

Incl. Rep.Kit u. Öl

Lenkungsdämpfer Öhlins Tuning Art.-Nr.: TUN LD



## Federbein TYP 1

Wartung Art.-Nr.: SER FE 1

- Kompl. zerlegen
- Innenreinigung
- Kolbenstange polieren
- Montage
- Öl & Stickstoffwechsel

incl. Hochdruck Simmerringe
DU Gleitbuchse
Staubkappe
Diverse O-Ringe
Anschlagpuffer
Stickstoffblase wenn
vorhanden

Voraussetzung für einen Service: Die Kolbenstange und die Innenrohre haben keinen Chromschaden, Rostpickel oder Riefen.

Alle Preise (siehe Preisliste)
verstehen sich incl. MwSt. bei
Anlieferung der ausgebauten und
gereinigten Teile. Die Montage am
Motorrad wird extra berechnet. Bei
Anlieferung extrem verschmutzter
Teile erheben wir eine
Reinigungsgebühr.

## **BSDKB Beschichtungen für Gabeln**



Lieferzeit: Saisonbedingt 8 bis 12 Wochen

Außenrohre Harteloxieren Art.-Nr.: 67 0004

nur möglich bei Up-side-down Gabeln. in 6 Farben möglich:

- silber (natur)
- Gold
- Schwarz

Orange

- Rot
- Blau

Je nach Materialgüte oder Legierung kann es zu Farbabweichungen kommen!!! Um ein maximales Oberflächenfinish zu erzielen, empfehle ich die Rohre nach dem enteloxieren hochglänzend zu patikann.

Innenrohre Nitrit-, Carbon-, oder DLC-beschichten Art.-Nr.: 67 0005

Wcc / Anthrazit glänzend Tin / Gold glänzend DLC / Tiefschwarz glänzend

- extrem verschleißfest
- weniger Reibung
- verbessertes Ansprechverhalten
- Temperaturbeständig bis 600°

Aufpreis auf Service/Tuning Nur bei neuwertigen Rohren möglich !!!

Demontage & Montage der Achsaufnahmen /Stück Art.-Nr.: 67 0001

Aufpreis auf Service/Tuning Immer notwendig zum beschichten der Innenrohre

Kleinteile Harteloxieren Art.-Nr.: 67 0006 Preis nach Aufwand





DLC (diamond-like carbon) Beschichtung

- Maximale Oberflächengüte
- sehr hohe Korrosionsbeständigkeit Hohe Oberflächenhärte von 3500 HV
- Reibungskoeffizient gegen tr.Stahl

nur bei neuwertigen Rohren möglich!!!

Füße Harteloxieren oder Pulverbeschichten incl. Vor- und Nachbearbeitung, Montage und Demontage vom Innenrohr. Bei einigen Gabeln, wo der Druckstufenversteller eingepresst ist, nur in Verbindung mit neuem Druckstufenversteller von K-teck möglich! z.B. GSXR1100; Art.-Nr.: 670003

Aufpreis auf Service/Tuning

Alle Preise (siehe Preisliste) verstehen sich incl. MwSt. bei Anlieferung der ausgebauten und gereinigten Teile. Die Montage am Motorrad wird extra berechnet. Bei Anlieferung extrem verschmutzter Teile erheben wir eine Reinigungsgebühr.